ооо "технотэк"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 12 января 2023 г.

Выводимые данные: Количество

Счет	Сальдо на начал	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		за период	Сальдо на коне	
оменклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	04.040.004				04.040.004	
	24 916,664				24 916,664	
11.01	24 916,664				24 916,664	
Баллон в сборе пневматической	5,000				5,000	
муфты ATD 324 (два отверстия)	1.000				4.000	
Баллон в сборе пневматической	4,000				4,000	
муфты АТО 330 (два отверстия)	26,000				36,000	
Баллон муфты LT300x100 (в сборе с тормозными	36,000				36,000	
накладками)						
Баллон пневматической муфты	9,000				0.000	
ATD 318	9,000				9,000	
Баллон шинно-пневматической	8,000				8,000	
муфты LT500х125Т (в сборе с	0,000				0,000	
колодками)						
Биметаллическая втулка Ø 170	28,000				28,000	
мм, F-500	20,000				20,000	
Блок клиновой 01.01-29М	72,000				72,000	
Блок прижимов XBSY SB6X8	16,000				16,000	
1						
Болт 107.130.05	2,000				2,000	
Болт 12VB.03.53B	96,000				96,000	
Болт бугельный опоры	6,000				6,000	
кривошипа насоса F-1000						
(дюймовая резьба)	0.000				0.000	
Болт бугельный опоры кривошипа насоса F-1000	2,000				2,000	
кривошипа насоса F-1000 (метрическая резьба)						
Болт имбус 10x20 DIN912 12,9	100,000				100,000	
Болт имбус 6x20 DIN912 12,9	89,000				89,000	
Болт имбус 8x20 DIN912 12,9	148,000				148,000	
Болт имбус 8x30 DIN912 12,9	12,000				12,000	
Болт имбус ДИН 912 10.9М	90,000				90,000	
12x25						
БРС 2" FIG1003 DN50 PN35 под	20,000				20,000	
приварку					22.222	
БРС 2" FIG1003 DN50 PN35 с	20,000				20,000	
внутренней резьбой R2xR2"	10.000				10.000	
БРС 4" FIG1002 DN 100 PN35,	12,000				12,000	
под приварку	04.000				04.000	
БРС 4" FIG1002 DN 100 PN35, с	34,000				34,000	
резьбой ГОСТ 6211-81	40.000				10.000	
6PC 4", FIG1003 DN100 PN35 c	46,000				46,000	
резьбой ГОСТ 6211-81 (BSPT 4")	4.000				4.000	
Быстроразъемное соединение	4,000				4,000	
БРС-2 под приварку (АНМ.БРС.02.00-03)						
1 /	40.000				40.000	
Быстроразъемное соединение БРС-2 с внутренней резьбой	10,000				10,000	
NPT-2"						
Быстроразъемное соединение	10,000				10,000	
БРС-2 с внутренней резьбой	10,000				10,000	
НКТ60 (АНМ.БРС.02.00)						
Вал 01.02-05М в сборе со	3,000				3,000	
шпонкой	3,000				3,000	
Вал 01.02-05М в сборе со	7,000				7,000	
шпонкой 18х63	7,000				7,000	
Вал Х01173012	2,000				2,000	
Вал Х01177006	5,000				5,000	
Вал ролика 12АZ-112	12,000				12,000	
Вал с роликом (TQ35-05-18 и	86,000				86,000	
TQ35-05-19)	4 000				1 000	
Вал трансмиссионный в сборе	1,000				1,000	
АН100101030 бурового насоса						
F-1000	4 000				1 000	
Вал трансмиссионый	1,000				1,000	
JBZ10P-04-00 (после ремонта)	F 000				F 000	
Вал шлицевой 01.02-13М	5,000				5,000	
Вал шлицевой 03.06-25В	4,000				4,000	
Вал-шестерня 01.02-20М	2,000				2,000	
Вал-штифт 01.03-12М	24,000				24,000	
Венец зубчатый АН1001010219	1,000				1,000	
(в комплекте с крепежом)						
Венец зубчатый к муфте	2,000				2,000	
пневматической TPQ-314						
(WPT-314)						
Венец зубчатый к муфте	2,000				2,000	
пневматической TPQ-318 аналог						
(WPT-318)						
Вентиль на пневмокомпенсатор	1,000				1,000	

Вертлюг SL135, SR2 -45°	1,000	1,000
Вертлюжок XJ-L16	69,000	69,000
Вертлюжок подачи воды 357-050-002	1,000	1,000
Вертлюжок подачи воды и воздуха 981-300Q-069	1,000	1,000
Вилка опоры моста коромысла 12VB.03.70	48,000	48,000
Винт для крепления тормозных колодок PZ40-01-05	200,000	200,000
Винт контрольный 01.01-04	50,000	50,000
Винт крепления ролика разрезной шестерни 01.01-41М	28,000	28,000
разрезной шестерни 01.01-41М Винт с гайкой для крепления тормозных колодок М10	412,000	412,000
Винт-толкатель регулировочный 12VB.03.90В с гайкой	48,000	48,000
Винт-толкатель регулировочный с гайкой 12VB.03.60B	96,000	96,000
Вкладыш коренной верхний 12VB.01.23A	8,000	8,000
Вкладыш коренной нижний 12VB.01.24A	8,000	8,000
Вкладыш роликовый направляющий 4062.45.450 сб	3,000	3,000
Вкладыш роликовый направляющий 4062.45.450-01 сб	4,000	4,000
Вкладыш шатунный верхний 12VB.05.10.04	14,000	14,000
Вкладыш шатунный нижний 12VB.05.10.05	14,000	14,000
Воронка SG 4"(полиуретановые вставки+кожуха). Диаметр обсадной трубы 102 мм	4,000	4,000
Воронка SG 5"(полиуретановые вставки+кожуха). Диаметр обсадной трубы 127 мм.	4,000	4,000
Вставка подставки для челюсти 01.01-02М (с болтами крепления)	121,000	121,000
Вставка подставки для челюсти 19.100-01 (с болтами крепления)	20,000	20,000
Втулка 01.02.01-01М	22,000	22,000
Втулка d150мм 6606.53.034-04СБ	26,000	26,000
Втулка d150мм NB1602.01.05.00	77,000	77,000
Втулка d160мм 6606.53.034-03СБ	122,000	122,000
Втулка d170мм 6606.53.034-02СБ	24,000	24,000
Втулка d180мм NB1602.01.05.00	75,000	75,000
Втулка SB68J0036	5,000	5,000
Втулка биметаллическая Ø110 F-1000	15,000	15,000
Втулка биметаллическая насоса F-1000, Ø100 мм	75,000	75,000
Втулка биметаллическая насоса F-1300/1600, Ø110 мм	12,000	12,000
Втулка биметаллическая насоса F-1300/1600, Ø120 мм	12,000	12,000
Втулка биметаллическая насоса F-800/1000, Ø110 мм	126,000	126,000
Втулка биметаллическая насоса F-800/1000, Ø120 мм	58,000	58,000
Втулка биметаллическая насоса F-800/1000, Ø130 мм	17,000	17,000
Втулка биметаллическая насоса F-800/1000, Ø140 мм	118,000	118,000
Втулка биметаллическая насоса F-800/1000, Ø150 мм	58,000	58,000
Втулка биметаллическая насоса F-800/1000, Ø160 мм	36,000	36,000
Втулка биметаллическая насоса F-800/1000, Ø170 мм	101,000	101,000
Втулка биметаллическая насоса УНБ600, Ø160 мм	1,000	1,000
Втулка грязевая SL225-09	29,000	29,000
Втулка керамическая насоса УНБТ-950A, Ø160 мм	3,000	3,000
Втулка нажимная 12VB.03.23	24,000	24,000
Втулка направляющая золотника 12VB.03.08.02	96,000	96,000
Втулка ф160 66097.53.081-03 СБ	36,000	36,000

Втулка цилиндрическая биметаллическая d170мм	96,000	96,000
6606.53.034-02СБ		
Втулка цилиндрическая биметаллическая насоса Ø160 мм 44040.53.034-03СБ	301,000	301,000
Втулка цилиндрическая	53,000	53,000
биметаллическая насоса Ф180 6606.53.034-01 СБ	30,000	55,566
Втулка цилиндрическая биметаллическая ф140 6606.53.034-05СБ	36,000	36,000
Втулка цилиндрическая биметаллическая ф180 6606.53.034-01СБ	78,000	78,000
Втулка цилиндровая биметаллическая d130 мм	100,000	100,000
6606.53.034-06 СБ Втулка шатуна 12VB.05.10.08	14,000	14,000
Гайка 12V.03.45	48,000	48,000
Гайка верхнего сальника SL135-08	3,000	3,000
Гайка крышкообразная M30×2-LH, X01173005	2,000	2,000
Гайка крышкообразная M30×2, X01177004	10,000	10,000
Гайка M16 Гайка M20	40,000 40,000	40,000 40,000
гаика M20 Гайка M24	48,000	48,000
Гайка M30x2 X01177005	5,000	5,000
Гайка M30x2-LH X01173006	2,000	2,000
Гайка М30х3,5	16,000	16,000
Гайка M39x3 T57-3005.00 Гайка нижнего сальника SL135-14	122,000 3,000	122,000 3,000
Гидромотор CMN135	2,000	2,000
Гидромотор JM13-F0.8F2-H ключа ZQ203-100	11,000	11,000
Гидромотор лебедки YJ5B	2,000	2,000
Гидромотор лебедки гидравлической YJ3C	1,000	1,000
Гильза цилиндра 12V.01.02C	24,000	24,000
Головка блока клапанов в сборе 12VB.03.00B	6,000	6,000
Датчик температуры масла на гидростанцию YD-160	4,000	4,000
Детали к головке траверси 12VB.03.30B	48,000	48,000
Диск 107.36.110.04 Диск нажимной 107.130.04	3,000 2,000	3,000 2,000
Диск нажимной пневматической муфты ATD318	9,000	9,000
Диск нажимной пневматической муфты ATD 324	8,000	8,000
Диск нажимной пневматической муфты ATD 330	11,000	11,000
Диск отражатель (отбойник) F1000	9,000	9,000
Диск подвижный в сборе 01.01-43М ключа ZQ203-100	2,000	2,000
Диск фрикционный пневматической муфты ATD 314	9,000	9,000
Диск фрикционный пневматической муфты ATD 318	12,000	12,000
Диск фрикционный пневматической муфты ATD 324	25,000	25,000
Диск фрикционный пневматической муфты ATD 330	12,000	12,000
Диск фрикционный пневматической муфты ATD224 привода лебедки JC18 (24")	12,000	12,000
Диск фрикционный пневматической муфты, диаметр наружный 485,4 мм	6,000	6,000
Диск фрикционный с накладками муфты CD2-750	2,000	2,000
Заглушка 12VB.03.80.08	48,000	48,000
Заглушка 12VB.03.80.20 Задвижка Z23Y-100-35-1002, с	48,000 15,000	48,000
Задвижка 223Y-100-35-1002, с внутренней резьбой на БРС по ГОСТ 6211-81 (BSPT 4")	15,000	15,000
Задвижка Z23Y-100-70-1002, с внутренней резьбой на БРС по ГОСТ 6211-81 (BSPT 4")	12,000	12,000

Задвижка Z23Y-50-35-1003, с внутренней резьбой на БРС по ГОСТ 6211-81 (BSPT 2")	26,000	26,000
Задвижка Z23Y-50-35-1502, c	11,000	11,000
внутренней резьбой на БРС по ГОСТ 6211-81 (BSPT 2")		
Задвижка Z23Y-80-35-1502 с внутренней резьбой Rc3" на БРС по ГОСТ 6211 (BSPT3")	1,000	1,000
Задвижка ZBR-100x35-1002 с БРС с резьбой R4"	8,000	8,000
Задвижка ZBR-100x35-1003 с	5,000	5,000
БРС с резьбой R4" Задвижка гидравлическая	2,000	2,000
PFFY-80×35 Задвижка механическая PFF-3	6,000	6,000
1/8"×5000 psi (PFF-80×35)	,	<u> </u>
Зажим поршня в сборе ZM107.01.44.00	8,000	8,000
Затвор дисковый с редуктором D371X5-10QB5 (DN400, PN1,0) Диаметр 400 мм, давление рабочее 1,0 МПа	5,000	5,000
Затвор дисковый с редуктором D371X5-16QB5 (DN200, PN1,6) Диаметр 200 мм, давление рабочее 1,6 МПа	5,000	5,000
Затвор дисковый с редуктором D371X5-16QB5 (DN350, PN1,6) Диаметр 350 мм, давление рабочее 1,6 МПа, б	5,000	5,000
Затвор дисковый с рукояткой D71X5-16QB5 (DN100, PN1,6) Диаметр 100 мм, давление рабочее 1,6 МПа	2,000	2,000
Зонт SL135-29 Клапан Eaton Vickers,	1,000 10,000	1,000 10,000
DG4V-3-8C-VM-FW-H7-61 Клапан БСК.К 14077.53.005 СБ	100,000	100,000
для бурового насоса УНБТ 1180L1	,	
Клапан быстроразрядный ZQ203-100A	7,000	7,000
Клапан в сборе GH3161-05.11.00 насоса 3NB-1600F	210,000	210,000
Клапан в сборе, F-1000, NBR	32,000	32,000
Клапан в сборе, F-1000, UR	130,000	130,000
Клапан в сборе, F-800/1000, UR Клапан двигателя G12V190PZL-3	100,000 6,000	100,000 6,000
впускной 12VB.03.37D	·	
Клапан двигателя G12V190PZL-3 выпускной 12VB.03.22D	6,000	6,000
Клапан запорный JZR3-L8 бур.нас.3NB-800F	13,000	13,000
Клапан обратный DF-103-35	1,000	1,000
Клапан перепускной YF-B20 H3S Клапан предохранительный	20,000 4,000	20,000 4,000
IV189, резьба 1/2 NPT	·	
Клапан предохранительный JA-3 насоса F-1000	3,000	3,000
Клапан разрядник QFQY (фитинг M20x1,5-M22x1,5)	20,000	20,000
Клапан ручной переключающий (гидравлический) 34SH-B20H-T	34,000	34,000
Клапан ручной переключающий (гидравлический) 34SM-B20H-T	36,000	36,000
Клапан ручной переключающий (гидравлический) ключа ZQ203-100	3,000	3,000
Клапан с пневматическим управлением Festo VL/0-3-1/2	1,000	1,000
Клапан-разрядник Festo SE-1/2	7,000	7,000
Клапан-разрядник KPJ-L10	8,000	8,000
Клапан-разрядник QF514 Ключ гидравлический подвесной ZQ203/100 в комплекте.	26,000 1,000	26,000 1,000
СQ203/100 в комплекте. Ключ цепной трубный КЦН-2 (114-146)	1,000	1,000
(114-146) Кожух 01.04-12М	2,000	2,000
Колесо XBSY SB3x4	9,000	9,000
Колесо XBSY SB5x6	6,000	6,000
	48,000	48,000
Колодка (накладка) муфты LT 500x125 Колодка к дисковому тормозу	171,000	171,000

Колодка тормозная 5024-0007 с комплектом заклепок	34,000	34,000
Колодка тормозная ЈС18А-03-02	400,000	400,000
лебедки JC18 Колодка тормозная JC28A-02-28	34,000	34.000
буровой лебедки JC28К		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Колодка тормозная PS80-025SM	20,000	20,000
Колодка тормозная буровой пебедки JC18 (JC18A-03-02)	44,000	44,000
Колодка тормозная буровой пебедки JC21 (JC21A-03-16)	88,000	88,000
Кольца поршневые	24,000	24,000
Кольцо 190×3.55G, GB/T3452.1-1992	40,000	40,000
Кольцо Үх-образное (цилиндр перемещения) Ø40 JB/ZQ4264-97	6,000	6,000
Кольцо Үх-образное (цилиндр перемещения) Ø75	6,000	6,000
ЈВ/ZQ4264-97 ZQ203 ZQ162 Кольцо Үх-образное (цилиндр перемещения) ф120 ЈВ/ZQ4264-97 ZQ203 ZQ162	6,000	6,000
Кольцо грязезащитное SB68J0034	41,000	41,000
больцо О-образное 125x3,1	18,000	18,000
Кольцо О-образное 140х3,1	18,000	18,000
Кольцо О-образное 345×7 GB3452.1 F-1000/800	412,000	412,000
Кольцо О-образное 530301011150053000	14,000	14,000
Кольцо О-образное	18,000	18,000
530301011750035507 Кольцо О-образное 55х3.1	115,000	115,000
Кольцо О-образное 70х5,7 ЗВ1235-76	30,000	30,000
Кольцо О-образное Ø115x3.1	53,000	53,000
Кольцо О-образное Ø185×7 GB3452.1-82	82,000	82,000
Кольцо О-образное Ø50x3.2	35,000	35,000
Кольцо О-образное кольцо 165×7 GB3452.1-82	119,000	119,000
Кольцо сальника SL225-22	10,000	10,000
Кольцо стопорное 160 GB/T 393.1-1986	20,000	20,000
Кольцо стопорное 25 GB893	96,000	96,000
Кольцо стопорное GB6173	100,000	100,000
Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное	1,000 33,000	1,000 33,000
01.02-09M		
(ольцо уплотнительное 118х5,3 GB3652.1-82	10,000	10,000
Кольцо уплотнительное 12V.19.04C	15,000	15,000
Кольцо уплотнительное 12V.19.15B	15,000	15,000
Кольцо уплотнительное 12VB.03.80.07	48,000	48,000
Кольцо уплотнительное 236х7 GB3452.1-82	8,000	8,000
Кольцо уплотнительное 95×5.3 GB/T3452.1	24,000	24,000
Кольцо уплотнительное АН1001010404	14,000	14,000
Сольцо уплотнительное втулки =-800/1000	172,000	172,000
Кольцо уплотнительное втулки АН1001010504	62,000	62,000
Кольцо уплотнительное корпуса иасляного фильтра Z12VB.08.10.05	40,000	40,000
Кольцо уплотнительное О-образное SB68J0037	19,000	19,000
Сольцо уплотнительное поршня АН1001010515	379,000	379,000
компенсатор фланцевый резиновый ЈХТ200 (DN=200 мм , 1=205 мм, Р=1,6 МРа)	10,000	10,000
h=260 мм, r=1,0 мн а) Компенсатор фланцевый резиновый JXT400 (DN=400 мм , h=260 мм, P=1,6 MPa)	1,000	1,000
Комплект табличек /0,8мм/	1,000	1,000
Коробка гидравлическая	18,000	18,000

Коробка гидравлическая насоса RS11311.05.01.01 F500 согласно технической информации	3,000	3,000
покупателя согла Коробка переключения в сборе	1,000	1,000
ключа TQ340-35 Коробка сальника	16,000	16,000
GH3161-04.05(G) Коробка сальниковая в сборе	3,000	3,000
RG.SL225.02.100 Коромысла впускного и	12,000	12,000
выпускного клапанов в сборе на ступице 12VB.03.10	12,000	12,000
Корпус вилки мобильной в сборе 100YT-4J	4,000	4,000
Корпус вилки мобильной в сборе 150YT-4J	5,000	5,000
Корпус вилки мобильной в сборе 15YT-4J	3,000	3,000
Корпус вилки мобильной в сборе 16YT-10J	1,000	1,000
Корпус вилки мобильной в сборе 200YT-4J	5,000	5,000
Корпус вилки мобильной в сборе 25YT-4J	10,000	10,000
Корпус вилки мобильной в сборе 60YT-4J	10,000	10,000
Корпус гидроблока УНР585.11308A.05A.01.00	1,000	1,000
Корпус гидроцилиндра регулирования высоты ZQ100-DS II-01-04 ключа ZQ203-100	5,000	5,000
Корпус насоса J, SB68J002	2,000	2,000
Корпус насоса XBSY SB5x6 Корпус насоса XBSY SB6x8	6,000 4,000	6,000 4,000
Корпус розетки стационарной в сборе 100GZ-4K	4,000	4,000
Корпус розетки стационарной в сборе 150GZ-4K	5,000	5,000
Корпус розетки стационарной в сборе 15GZ-4K	3,000	3,000
Корпус розетки стационарной в сборе 16GZ-10K	1,000	1,000
Корпус розетки стационарной в сборе 200GZ-4K	5,000	5,000
Корпус розетки стационарной в сборе 25GZ-4K	10,000	10,000
Корпус розетки стационарной в сборе 60GZ-4K	10,000	10,000
Корпус сальникового узла АН0801010403	24,000	24,000
Корпус соединения в сборе 100YT-4J/ 100GZ-4K	6,000	6,000
Корпус соединения в сборе 150YT-4J/150GZ-4K	5,000	5,000
Корпус соединения в сборе 15YT-4J/15GZ-4K	17,000	17,000
Корпус соединения в сборе 16YT-10J/16GZ-10K	13,000	13,000
Корпус соединения в сборе 16YT-20J/16GZ-20K	2,000	2,000
Корпус соединения в сборе 200YT-4J/200GZ-4K	5,000	5,000
Корпус соединения в сборе 25YT-3J/25GZ-3K	11,000	11,000
Корпус соединения в сборе 25YT-4J/25GZ-4K	7,000	7,000
Корпус соединения в сборе 60YT-4J/60GZ-4K	2,000	2,000
Корпус цилиндра захвата 01.04-05М	5,000	5,000
Корпус цилиндра перемещения 02-06М I ключа	5,000	5,000
Кран пневматический 2-ходовой 23JR6-L8	19,000	19,000
Кран пневматический 3-ходовой 34JR6-L8	23,000	23,000
Кран трехходовой QF501B	17,000	17,000
Кронштейн крепления в сборе цилиндра перемещения ключа ZQ203-100	8,000	8,000
Крышка клапана NB2200G.05.03	9,000	9,000
Крышка лобовая F-1000	3,000	3,000
Крышка отверстия головки блока 12VB.03.80.10	48,000	48,000

Лента тормозная 01.06.00M	87,000	87,000
гидравлического ключа ZQ203-100	,,,,,	
Лента тормозная TQ35-05-14 ОВ №72	7,000	7,000
Лента тормозная TQ35-05-14 ОВ №72	30,000	30,000
Лист г/к 10мм ст3	27,320	27,320
Лист г/к 2мм ст3 1,25*2,5	17,260	17,260
Лист г/к 4мм ст3 1,5*6,0	120,920	120,920
Лист оцинкованный 0,5 мм	10,020	10,020
Лист оцинкованный 0,8 мм	19,160	19,160
Лист х/к 1,5мм	36,560	36,560
Лопасть TMY 11QD-41	5,000	5,000
Манжета армированная PG30x50x10	30,000	30,000
Манжета армированная PG35x62x12	31,000	31,000
Манометр YK-150, 40 Mpa NPT 2' Male	11,000	11,000
Манометр ҮК100 гидравлического ключа ZQ203-100	1,000	1,000
Манометр пневмокомпенсатора 0-25MPa	8,000	8,000
Манометр-моментомер TQ340-35JX	2,000	2,000
Манометр-моментомер TQ340-35TD	14,000	14,000
Манометр-моментомер ҮК-100 ключа ZQ203-100	6,000	6,000
Манометр-моментомер ҮК-150	7,000	7,000
Манометр-моментомер	1,000	1,000
ZQ203-100JX	40.000	40.000
Манометр-моментомер ZQ203-100TD	13,000	13,000
Мембрана пневмокомпенсатора АК4535010100	2,000	2,000
Мембрана пневмокомпенсатора АК7535010200	7,000	7,000
Механизм кривошипно-шатунный в сборе АН1001010200	1,000	1,000
Механизм переключения скоростей коробки передач ТQ340-35	5,000	5,000
Модуль гидравлического цилиндра 889428	1,000	1,000
Монтажная втулка форсунки 12VB.03.80.06	24,000	24,000
Мост коромысла 12VB.03.03B	48,000	48,000
Мост приводной 2300LGE2-A	1,000	1,000
Мотор гидравлический BJM2-500	1,000	1,000
Муфта привода 2LT500-125	1,000	1,000
Набор регулировочных подкладок АН1001010418	7,000	7,000
Наклонная плита основного ключа 12AZ-116	24,000	24,000
Направляющая верхняя АН1001010402	6,000	6,000
Направляющая клапана верхняя F-1000	107,000	107,000
Направляющая нижнего клапана АН100101052200	84,000	84,000
Направляющая нижняя АН1001010409	6,000	6,000
Направляющая нижняя всасывающего клапана ZM107.01.38.00	32,000	32,000
Направляющая пружины F-500 (F-1000)	132,000	132,000
Насос 32SB180J-2,2 с взрывозащищенным электродвигателем 2,2 кВт	2,000	2,000
Hacoc SB8×6×14-12, 55 kW	2,000	2,000
Насос гидравлический плунжерный 160SCY14-1BF	6,000	6,000
Hacoc масляный шестеренчатый CBW-3E25-CSPL	2,000	2,000
Насос смазки внутренний (без шестерни) насоса, F-1000	4,000	4,000
Насос усилителя рулевого	1,000	1,000
управления V20F-1P11P-38C	4 000	
Насос центробежный SB3x4J-9	4,000	4,000

Насос шестеренчатый	6,000	6,000
810106-00-1610 НБТ 600.000 Клапан бурового	24,000	24,000
насоса НБТ-600	24,000	24,000
О-образное кольцо 165х7	97,000	97,000
GB3452.1-82	60,000	60,000
О-образное кольцо 200x7.0G О-образное кольцо 345x7	60,000 2,000	60,000 2,000
GB3452.1-82	2,000	2,000
О-образное кольцо	98,000	98,000
530301011030053007 (103×5.3) (GB3452.1)		
О-образное кольцо	98,000	98,000
530301011600035507 (160×3.55) (GB3452.1)		
О-образное кольцо 97.5×3.55	12,000	12,000
(GB3452.1-82) 530301010975035507	·	
Обжимка поршневых колец	1,000	1,000
3012.42.110X Оборудование	2 000	2,000
Ооорудование противовыбросовое ОП5-350/80х35 К2 УХЛ по ГОСТ 13862-90	2,000	2,000
Опора гидравлическая Ү3030-00	4,000	4,000
Опора захвата 12AZ-107.5 под трубу 109-114 мм к ключу	8,000	8,000
XQ140-12Y Опора захвата 12AZ-107.6 под	4,000	4,000
опора захвата 12A2-107.6 под трубу 102-107 мм к ключу XQ140-12Y	4,000	4,000
Опора захвата 12AZ-107.7 под	8,000	8,000
трубу 93-86 мм к ключу XQ140-12Y		
Опора захвата 12AZ-107.8 под трубу 70-73 мм к ключу	8,000	8,000
XQ140-12Y	2 222	
Опора захвата 12AZ-107.9 под	8,000	8,000
трубу 78 мм к ключу XQ140-12Y Опора захвата под трубу 48 мм к	8,000	8,000
опора захвата под труоу 46 мм к ключу XQ140-12Y	0,000	0,000
Отбойник предохранительного	8,000	8,000
клапана		
Отвод 90° с БРС под приварку	2,000	2,000
Отвод манифольда 180° с утолщенной стенкой (гусак), 800х600 мм.	5,000	5,000
Отвод манифольда 90°, 400×400, Dy=100 мм, Ру=35 MPa, 35CrMo	20,000	20,000
Пакер SL135-06 130х95х19	25,000	25,000
Палец 125.06-05	4,000	4,000
Палец в сборе 01.01-08М	7,000	7,000
Палец крейцкопфа F-500	12,000	12,000
Палец поршня 12V.05.08А	24,000	24,000
Палец тормозной ленты 01.02-26М ключа ZQ203-100	52,000	52,000
Палец челюсти ключа	48,000	48,000
ZQ203-100		15,555
Пара плунжерная ТНВД модели ВН6Z140Z двигателя G12V190PZL-3	24,000	24,000
Переходник	2,000	2,000
Пистолет пневматический для запитки Протектора резьбы пневматического DG-10.	4,000	4,000
Пластина грязезащитная GH3161-04.11(G)	20,000	20,000
Плашка под трубу 48-60 мм к ключу XQ140-12Y	100,000	100,000
Плашка 12AZ-110.1 под трубу 73-78 мм к ключу XQ140-12Y	100,000	100,000
Плашка 12AZ-110.2 под трубу 89-114 мм к ключу XQ140-12Y	84,000	84,000
Плашка для ключа TQ340-35B	1 684,000	1 684,000
Плашка ключа ZQ203-100 Плита (градус) ключа ZQ203-100A	2 176,000 64,000	2 176,000 64,000
Плита крепления 01.08.11-00М	1,000	1,000
распределителя ключа ZQ203-100	2.000	2 222
Плита крепления TQ35-02-37.0B распределителя ключа TQ340-35 со штуцерами подключения рукавовTQ340-35	2,000	2,000
Плита нажимная 12VB.03.44	24,000	24,000

Плита распределительная с редукционным и обратным	4,000	4,000
клапаном в сборе ключа		
ZQ203-100	1 000	1000
Пневмоцилиндр захвата 01.04.00М гидравлического ключа ZQ203-100	1,000	1,000
Пневмоцилиндр перемещения 02.00М гидравлического ключа ZQ203-100	1,000	1,000
Подвеска ключа ZQ203-100 в	1,000	1,000
сборе Подшипник 5G254735Q	6,000	6,000
(NNAL6/177.8-1Q4/C5W33XYA2) Подшипник 928/508QU (NUP464775Q4/C9YA4)	6,000	6,000
Подшипник 180318	2,000	2,000
Подшипник 2007934E GB/T297-94	1,000	1,000
Подшипник 22209C/W33 45×85×23	2,000	2,000
Подшипник 22210C/W3 50×90×23	1,000	1,000
Подшипник 22218	14,000	14,000
Подшипник 22219Е	8,000	8,000
Подшипник 22232C/W33	4,000 36.000	4,000
Подшипник 22314 CW33 Подшипник 23148CA/C3W33	4,000	36,000 4,000
Подшипник 23146CA/C3W33 Подшипник 32132 GB/T283-94	1,000	1,000
Подшипник 32102 ОБ/1203-34 Подшипник 32306 J2Q	4,000	4,000
Подшипник 352219Е	4,000	4,000
Подшипник 3G4053156H опорный эксцентрикового вала бурового насоса F-1000	10,000	10,000
оурового насоса F-1000 Подшипник 42315 (NJ315EM)	12,000	12,000
Подшипник 4G32840H трансмиссионного вала насоса F-1000	2,000	2,000
ГОООО ПОДШИПНИК 5G254936Q крейцкопфа бурового насоса F1000	3,000	3,000
Подшипник 6018 (GB/T 276-1994)	15,000	15,000
Подшипник 6018Z	24,000	24,000
Подшипник 6306	24,000	24,000
Подшипник 6306 (GB/T 276-1994)	15,000	15,000
Подшипник 6308-ZZ	10,000	10,000
Подшипник 6317 С3	10,000 10,000	10,000
Подшипник 7316 Подшипник 7317	4,000	10,000 4,000
Подшипник 7317 Подшипник 929558.8QU	5,000	5,000
Подшипник 97516	1,000	1,000
Подшипник N2222/P6	2,000	2,000
Подшипник NJ315EM (GB/T 283-2007)	20,000	20,000
Подшипник №6226 Z (закрытый с одной стороны)	12,000	12,000
Подшипник NU 2222 W Подшипник NU1038	4,000 2,000	4,000 2,000
Подшипник NU2224EM	4,000	4,000
Подшипник RNAV4004	120,000	120,000
Подшипник подвесной YAR 212-2F	4,000	4,000
Подшипник роликовый самоцентрирующий 22228С	14,000	14,000
Подшипник Т691	1,000	1,000
Подшипник T7010V	1,000	1,000
Подшипник шариковый 6228 Подшипник шариковый	28,000 12,000	28,000 12,000
одшипник шариковый радиально-упорный 7205В Подшипник шариковый упорный	•	
подшипник шариковыи упорныи 1681/800 Подшипник шариковый упорный	1,000	1,000
1 годшипник шариковый упорный 91682/800 Подшипник шарнирный (аналог	6,000	6,000
ПОДШИПНИК ШАРНИРНЫЙ (АНАЛОГ ШХ40) NA4908 ПОДШИПНИК ШАТУНА КШМ	4,000	4,000
Ползун в сборе 1134258	8,000	8,000
Полушток, F-1000	18,000	18,000
Поршень d150мм 96074.53.230-03 СБ	737,000	737,000
Поршень d160мм	184,000	184,000

Поршень d170мм	173,000	173,000
96074.53.230-01 СБ		,
Поршень d180мм 96074.53.230	172,000	172,000
СБ	0.1.000	
Поршень Z12VB.05.01C	24,000	24,000
Поршень в сборе d130мм	102,000	102,000
NB1602.01.06.00 Поршень насоса F-800/1000,	124,000	124,000
Ø100 мм (материал UR)	124,000	124,000
Поршень насоса F-800/1000,	10,000	10,000
Ø110 мм (материал NBR)		
Поршень насоса F-800/1000,	149,000	149,000
Ø120 мм (материал NBR)		
Поршень насоса F-800/1000,	50,000	50,000
Ø120 мм (материал UR)		
Поршень насоса F-800/1000,	127,000	127,000
Ø130 мм (материал NBR) Поршень насоса F-800/1000,	22 000	23,000
0140 мм (материал NBR)	23,000	23,000
Поршень насоса F-800/1000,	17,000	17,000
Ø140 мм (материал UR)	11,000	11,500
Поршень насоса F-800/1000,	135,000	135,000
Ø150 мм (материал NBR)	,	
Поршень насоса F-800/1000,	222,000	222,000
Ø160 мм (материал NBR)		
Поршень насоса F-800/1000,	130,000	130,000
Ø170 мм (материал NBR)	00.000	
Поршень насоса УНБТ-950А,	30,000	30,000
Ø160 мм (высокотемпературная резина)		
Поршень со штоком	50.000	50,000
предохранительного клапана	30,000	30,000
ЈА-3 в сборе		
Привода бурового насоса F-1000	1,000	1,000
(в сборе) буровой установки		
ZJ40DBS		
Привода бурового насоса F-1000	1,000	1,000
(в сборе) мобильной буровой		
установки ТZJ40-2250	E 000	5000
Пробка ответвителя на центрифугу LW500x1000	5,000	5,000
Протектор резьбы	4,000	4,000
пневматический 4". Диаметр	4,000	4,000
обсадной трубы 102 мм		
Протектор резьбы	4,000	4,000
пневматический 5". Диаметр	, i	
обсадной трубы 127 мм		
Пружина 01.01-23 с винтом	13,000	13,000
крепления и прижимной		
пластиной	0.000	0.000
Пружина 01.01-33М ZQ203-100	8,000	8,000
Пружина 11QDG.1-18	1,000	1,000
Пружина 4,5х55х90	15,000	15,000
Пружина Z12V.12.14A	12,000	12,000
Пружина ZQ125-048 с винтом	30,000	30,000
крепления и прижимной пластиной		
Пружина клапана F500/800/1000	307,000	307,000
AH0000101	331,000	007,000
Пружина клапана внутренняя	96,000	96,000
12VB.03.17A	<u> </u>	
Пружина клапана наружняя	96,000	96,000
12VB.03.18A		
Пружина муфты ATD серии 18"	48,000	48,000
Пружина муфты ATD серии 24"	90,000	90,000
Пружина муфты ATD серии 30"	72,000	72,000
Пружина пневматической муфты	16,000	16,000
ATD 324	10.000	40.000
Пружина пневматической муфты ATD 330	16,000	16,000
Рабочее колесо J, SB34J0002	1,000	1,000
Растяжка цилиндра	16,000	16,000
перемещения ключа ZQ203-100	10,000	10,000
РВД 06.1000.400.	1,000	1,000
DK-Γ(M14x1.5).0	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ремень 15N-2240	6,000	6,000
Ремень 15N-2500	8,000	8,000
Ремень С-1930	40,000	40,000
Ремень поликлиновый	8,000	8,000
4L8V-3810	<u> </u>	
Ремень поликлиновый	8,000	8,000
4L8V-8000		
Ремень поликлиновый	33,000	33,000
41.017.0000		
4L8V-9000 Ремкомплект для розетки	5,000	5,000

Ремкомплект для розетки	5,000	5,000
стационарной 150GZ-4K	1,000	1,000
Ремкомплект для розетки стационарной 16GZ-10K	,	<u> </u>
Ремкомплект для розетки стационарной 200GZ-4K	5,000	5,000
Ремкомплект для розетки	10,000	10,000
стационарной 60GZ-4K Ремкомплект для вилки	5,000	5,000
мобильной 100YT-4J Ремкомплект для вилки	5,000	5,000
мобильной 150YT-4J		
Ремкомплект для вилки мобильной 200YT-4J	5,000	5,000
Ремкомплект для вилки мобильной 15YT-4J	1,000	1,000
Ремкомплект для вилки мобильной 16YT-10J	1,000	1,000
Ремкомплект для вилки	9,000	9,000
мобильной 25YT-4J Ремкомплект для вилки	10,000	10,000
мобильной 60YT-4J	,	<u> </u>
Ремкомплект для розетки стационарной 25GZ-4K	9,000	9,000
Ремкомплект для соединения 100YT-4J/100YT-4K	7,000	7,000
Ремкомплект для соединения 150YT-4J/150YT-4K	5,000	5,000
Ремкомплект для соединения	2,000	2,000
15YT-20J/15YT-20K Ремкомплект для соединения	19,000	19,000
15YT-4J/15YT-4K Ремкомплект для соединения	13,000	13,000
16YT-10J/16YT-10K	,	<u> </u>
Ремкомплект для соединения 200YT-4J/200YT-4K	5,000	5,000
Ремкомплект для соединения 25YT-3J/25YT-3K	11,000	11,000
Ремкомплект для соединения	8,000	8,000
25YT-4J/25YT-4K Ремкомплект для соединения	2,000	2,000
60YT-4J/60YT-4K Ремкомплект розетки	1,000	1,000
стационарной 15GZ-4K	·	
Ремкомплект РТИ на цилиндр подвода/отвода ключа ZQ203-100	55,000	55,000
Ремонтный комплект ZBR-100x35	20,000	20,000
Ремонтный комплект задвижки гидравлической PFFY-80-35	2,000	2,000
Ремонтный комплект задвижки	2,000	2,000
дроссельной JLKG-80-35 Ремонтный комплект задвижки	2,000	2,000
механической PFF-80-35 Ремонтный комплект зажимного	61,000	61,000
цилиндра ключа ZQ203-100A	·	
Ремонтный комплект ключа XQ140-12Y	15,000	15,000
Ремонтный комплект на вертлюжок XJ-L16	6,000	6,000
Ремонтный комплект подъемного гидроцилиндра ключа ZQ203-100A	64,000	64,000
Ролик (малый) разрезной шестерни в сборе ключа	76,000	76,000
TQ340-35 (Rushi) TQ340-35 Ролик 12AZ-114	12,000	12,000
Ролик Ø100 челюсти ключа	12,000	12,000
ZQ203-100 Ролик Ø120 челюсти ключа	36,000	36,000
ZQ203-100 Ролик Ø90 челюсти ключа	16,000	16,000
ZQ203-100 Ролик на вкладыш роликовый	20,000	20,000
направляющий 4062.45.450 сб	·	
Ролик направляющий опорный разрезной шестерни TQ340-35	110,000	110,000
Ролик направляющий радиальный разрезной шестерни TQ340-35	120,000	120,000
Ролик напраляющий радиальный разрезной	66,000	66,000
шестерни TQ340-35 (Rushi) Ролик разрезной шестерни с подшипником в сборе ключа ZQ	154,000	154,000

Рукав высокого давления МБС, Dy=100 мм, Рраб=35МРа, L=2000 мм в комплекте с фланцами 80х35 К2	4,000	4,000
Рукав высокого давления МБС, Dy=76 мм, Рраб.=35МРа, L=2000 мм. в комплекте с фланцами 80x35 К2	4,000	4,000
Рукав с нит. оплеткой 32x41.5-0.63 МПа ГОСТ10362-76 (2м)	3,000	3,000
Рукав соединительный ZQ23-271	4,000	4,000
Рукоятка переключения в сборе	6,000	6,000
01.01.01-00М ключа ZQ203-100 Сальник 23х38х9.5	14,000	14,000
Сальник РD170х200х16	18,000	18,000
HG4-693-67	0.000	0.000
Сальник PD180x220x18 HG4-692-67	2,000	2,000
Сальник PD190x240x18 HG4-692-67	12,000	12,000
Сальник PG130×160×15	6,000	6,000
Сальник SB68FJ00230	7,000	7,000
Сальник SB68FJ00230 (65X90X12)	5,000	5,000
Сальник выносного маховика	3,000	3,000
Сборка пружины возвратной ключа ZQ203-100	20,000	20,000
Седло впускного клапана 12VB.03.80.05	48,000	48,000
Седло выпускного клапана 12VB.03.80.04	48,000	48,000
Сетка масляного фильтра 04.07-11М	3,000	3,000
Соединитель АН0000060101	1,000	1,000
Соединитель в сборе манометра-моментомера YK-100	1,000	1,000
Стакан масловлагоотделителя 12VB.46.150F	1,000	1,000
Станция гидравлическая YD160R (в утепленном контейнере)	1,000	1,000
Стартер пневмозапуска в сборе YSE-1503L 701.46F.60	1,000	1,000
Стержень регулировочный M24 01.05-14M	18,000	18,000
Стержень регулировочный M24 01.05-16M	18,000	18,000
Стопор (сухарь) 12VB.03.16A	96,000	96,000
Стопор втулки F-500	2,000	2,000
Стопор крюкоблока YG225 Стопор направляющей клапана	4,000 2,000	4,000 2,000
нижней F-1000	,	
Стопор нижней направляющей клапана АН1001010521	54,000	54,000
Табличка на затвор дисковый	10,000	10,000
Таль ручная цепная HSZ-A, 3 т, 3м.	1,000	1,000
Тарелка нижняя пружины 12VB.03.19	96,000	96,000
Тарель с направляющими и уплотнением клапана насоса F-500	55,000	55,000
Трансформатор напряжения JDZX10-6 (напряжение 6/√3/ 0,1/√3/ 0,1/3, класс точности 0,2/6P)	1,000	1,000
Тройник 100*100*100	1,000	1,000
Тройник 100*100*50	1,000	1,000
Тройник манифольда 90°, 310×310, Dy=100 мм, Py=35 MPa, 35CrMo	10,000	10,000
Труба 140х20 н/д ГОСТ 8732-78 ст.20	0,334	0,334
Труба 60х8 н/д ГОСТ 8732-78 ст.20	0,090	0,090
Труба манифольдная 133х16, L=8500 мм, 35CrMo	50,000	50,000
Турбокомпрессор в сборе 20GJ (J170-2)	2,000	2,000
Тяга винтовая 860102-01-0720	4,000	4,000
Уплотнение SB68J0038 Уплотнение БРС 2" FIG1502	7,000 120,000	7,000 120,000
Уплотнение БРС 2 FIG 1502 Уплотнение БРС 4" FIG1002	120,000	120,000
Уплотнение втулки F1300/1600	100,000	100,000

138,000	138,000
30,000	30,000
125,000	125,000
361 000	361,000
·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
34,000	34,000
23,000	23,000
27,000	27,000
199,000	199,000
39,000	39,000
60,000	60,000
20,000	20,000
30,000	30,000
36,000	36,000
24,000	24,000
36,000	36,000
15,000	15,000
7,000	7,000
98,000	98,000
88,000	88,000
36,000	36,000
42,000	42,000
16,000	16,000
56,000	56,000
·	4,000
4,000	4,000
38,000	38,000
44,000	44,000
10.000	10,000
-,	10,000
	100,000
14,000	14,000
7,000	7,000
240,000	240,000
·	208,000
65,000	65,000
65,000	65,000
1,000	1,000
, <u> </u>	1,000
1,000	1,000
1,000	1,000
1,000	1,000
1,000	1,000
1.000	1,000
	1,000
1,000	1,000
1.000	1,000
1,000	1,000
1,000	1,000
	1,000
	361,000 34,000 23,000 27,000 199,000 39,000 60,000 20,000 36,000 24,000 15,000 7,000 98,000 42,000 16,000 4,000 4,000 4,000 10,000 10,000 10,000 11,000 1,000

Фланец DN80 PN16	1,000	1,000
Фланец DN80 PN16 с глухой резьбой К1/4"	1,000	1,000
Фланец крышки втулки F-1000	3,000	3,000
Фланец обратного клапана	1,000	1,000
Фланец обратного клапана DF103-35	1,000	1,000
Хомут в сборе АН080101050400	4,000	4,000
,	,	· ·
Хомут в сборе насоса F-1000	21,000	21,000
Комут крепления в сборе цилиндра перемещения ключа ZQ203-100	3,000	3,000
Хомут многосегментный WA-C,(8-1/2" - 9 -5/8"),12 звеньев	16,000	16,000
Цилиндр нижнего захвата в сборе ключа ZQ203-100	3,000	3,000
Дилиндр оттяжки ключа ГQ340-35	3,000	3,000
Цилиндр перемещения подвод/отвод) в сборе ключа ZQ203-100	4,000	4,000
Цилиндр подъема в сборе ключа ZQ203-100	4,000	4,000
Цилиндр промежуточный 02-07М I пневмоцилиндра перемещения 02.00МI гидравлического ключа ZQ203-100	2,000	2,000
Дилиндр тормозных лент в сборе ключа ZQ203-100	9,000	9,000
Челюстедержатель ключа ZQ203-100, 01.01-24M	7,000	7,000
Челюсть 114 в сборе ключа ГQ340-35	8,000	8,000
Челюсть 12 3/4" (d324 мм) в сборе ключа TQ340-35	6,000	6,000
Челюсть 2 7/8" в сборе ключа ZQ203-100	8,000	8,000
Челюсть 3 1/2" в сборе, ключа ZQ203-100	6,000	6,000
Челюсть 4 1/2" в сборе, ключа ZQ203-100	11,000	11,000
Челюсть 4" в сборе, ключа ZQ203-100	8,000	8,000
Челюсть 5 1/2" в сборе, ключа ZQ203-100	11,000	11,000
Челюсть 6 5/8" (d168 мм) в сборе ключа TQ340-35	6,000	6,000
Челюсть 6 5/8" всборе, ключа ZQ203-100	4,000	4,000
Челюсть 7" (D=178 мм) в сборе с роликом 01.01-15М ключа ZQ203-100	4,000	4,000
Челюсть 7" (d178 мм) в сборе ключа TQ340-35	6,000	6,000
Нелюсть 7" в сборе ZQ203/100	1,000	1,000
Челюсть 8" в сборе, ключа ZQ203-100	12,000	12,000
-Q203-100 - Нелюсть 9 5/8" (d245 мм) в сборе	6.000	0.000
ключа TQ340-35	6,000	6,000
Четверник манифольда 90°, 310×310, Dy=100 мм, Dy50 мм, Py=35 MPa, 35CrMo	5,000	5,000
Шайба 14 GB848	94,000	94,000
Шайба гроверная M 24 оц.	20,000	20,000
Шайба медная 30 Q JC14009	24,000	24,000
Дайба предохранительного клапана	58,000	58,000
Лайба пружины клапана 12VB.03.19	50,000	50,000
Шайба упорная верхняя 12VB.03.15	96,000	96,000
Шатун тормозной ленты 01.06-02М на ключ ZQ203-100	1,000	1,000
Шестерня (внутренняя и наружняя) с выходным валом	4,000	4,000
03.06-08В Шестерня большая ведущая TQ35-05-49В	5,000	5,000
I Q35-05-49В Шестерня ведомая 11QDG.1-4	11 000	44.000
	11,000	11,000
Шестерня ведущая 11QDG.1-5	11,000	11,000
Шестерня выходного вала, Z21, m=5, 03.06-20В	5,000	5,000
Шестерня малая ведущая TQ35-05-48	5,000	5,000
Шестерня масляного насоса 2S	4,000	4,000
насоса F-1000	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Шестерня паразитная №1 в сборе ключа TQ340-35	3,000	3,000
Шестерня паразитная №2 в	3,000	3,000
сборе ключа TQ340-35	,	
Шестерня разрезная 01.01-37М ключа ZQ203-100	3,000	3,000
Шестерня разрезная ключа TQ340-35 (TQ35-05-21)	1,000	1,000
Шестерня сдвоенная промежуточная в сборе с валом коробки передач TQ340-35	4,000	4,000
Шестерня шлицевая Z=14, m=4, 03.06-09	4,000	4,000
Шибер задвижки ZBR-100-35	20,000	20,000
Шибер задвижки ЗБРМ 100x35	7,000	7,000
Шкив тормозной TJBZ8D-01-03-01 привода	1,000	1,000
бурового насоса F-1000 Шпилька 12VB.03.47	48,000	48,000
Шпилька крепления ступицы	12,000	12,000
коромысел длинная 12VB.03.09B	.=,000	1.2,000
Шпилька крепления ступицы коромысел короткая 12VB.03.04	12,000	12,000
Шпилька M16x120	4,000	4,000
Шпилька M16x130 Шпилька M20x150	8,000	8,000
Шпилька M20x150 Шпилька M24x170	20,000 12,000	20,000 12,000
Шпилька М24х170	12,000	12,000
Шпилька M30x3,5	8,000	8,000
Шплинт 4.0x28 DIN 94оц.	41,000	41,000
Шпонка JC21D-01-02	4,000	4,000
Штифт муфты, SB68J0015S	200,000	200,000
Штифт переключения (в сборе) TQ340-35	3,000	3,000
Штифт распорный TQ35-05-20	5,000	5,000
Штифт срезной предохранительного клапана JA-3	520,000	520,000
Штифт установочный 01.01-36М	4,000	4,000
Штифт-фиксатор 01.01-01M	10,000	10,000
Шток гидроцилиндра ZQ100-DS II-01-05 регулирования высоты подвески ZQ203-100	4,000	4,000
Шток задвижки 3БРМ 100x35	7,000	7,000
Шток крейцкопфа F-500	3,000	3,000
Шток пневмоцилиндра перемещения 02.00М	4,000	4,000
Шток поршня F-800 AH0801010502	9,000	9,000
Шток поршня F1300/1600	6,000	6,000
Шток поршня, F-1000 Шток со съемником седел	12,000 4,000	12,000 4,000
клапанов насоса F800/1000	<u> </u>	
Шток шатуна АН0801010406 Штуцер 01.08-07МВ	7,000 10,000	7,000 10,000
Штуцер 01.08.11-01МА	10,000	10,000
Щит шламового насоса SB	2,000	2,000
6x8-12 1/2" Щит-открылок АН1001010512	·	12,000
щит-открылок АН1001010512 Элеватор BD 1.9NU-65 (BD	12,000 2,000	2,000
50×56-585)	2,000	2,000
Элеватор DDZ 5 IEU-250	7,000	7,000
Элеватор DDZ2 7/8 EU -250T Грузоподъемность 250 тонн	1,000	1,000
Элеватор SLX16 3/4-250	1,000	1,000
Элеватор корпусной CD2-7/8NU-150	2,000	2,000
Элеватор корпусной CD3-1/2NU-150	2,000	2,000
Элеватор корпусной CD4-1/2"IU-250	2,000	
Элеватор корпусной CD5IEU-150 (CD4-1/2EU-150)	2,000	2,000
Электроды LB-52 U ф 3.2*350 (5кг) KOBELCO	3,000	3,000
Элемент фильтра масляного ZU-H250F	37,000	37,000
Итого Положения	24 916,664	24 916,664